

Příprava před vyšetřením

Pracoviště: MAPO care Praha, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Poskytovatel: MAPO gastro s.r.o., tř. Kosmonautů 1338/1c, 779 00 Olomouc - Hodolany,
IČO: 27778070, DIČ: CZ27778070

Úkon – gastroskopie

Nejíst, nepít a nekouřit nejméně 6 hodin před plánovaným vyšetřením.

Poradte se se svým ošetřujícím lékařem, jestli je možné **užití pravidelné medikace až po provedení výkonu**.

V době lačnění před výkonem neužívejte **perorální antidiabetika** a neaplikujte **inzulín**.

Pokud užíváte **léky na ředění krve**, informujte o tom provádějícího lékaře - s výjimkou terapeutických výkonů není vysazení léků na ředění krve nutné, a to ani v případě odběru bioptických vzorků.

Pokud užíváte **warfarin**, doneste s sebou aktuální výsledek INR (neměl by být starší než 48 hodin).

Případná gastroskopie s provedením terapeutického výkonu (polypektomie, endoskopická slizniční resekce, ...) obvykle následuje až po provedení vstupní diagnostické gastroskopie. V tomto případě Vás budeme o postupu vysazení léků na ředění krve předem informovat.